

HOBEA-Germany®

HÄNGEMATTE



Einfache Installation

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Hängematte zu installieren: Ob in einem Gestell, zwischen zwei Bäumen oder zwei verschiedenen Befestigungspunkten – dies hängt immer auch ein wenig von deinen individuellen örtlichen Gegebenheiten ab.

Bitte beachte, dass sich die maximale Belastbarkeit entsprechend der gewählten Aufhängung verringern kann, lies dazu auch immer die Hinweise des jeweiligen Herstellers.

Hinweis

Nachdem du dich das erste Mal in die Hängematte gelegt hast, dehnt sich die Matte etwas längsseits in Richtung Boden (Baumwollstoff gibt etwas nach). Bitte beachte diesen Hinweis, wenn du die Hängematte aufhängst, um so die gewünschte Höhe präzise zu bestimmen.

Vorsichtsmaßnahmen

Stelle jederzeit sicher, dass die für die Aufhängung der Hängematte verwendeten Elemente ausreichend stark und widerstandsfähig sind, um dem entsprechenden Höchstgewicht standzuhalten.

Wenn du die Hängematte benutzt, überprüfe bitte zunächst den Stoff und die Seile, sowie den Zustand der Aufhängung und ggf. Schrauben und weiteres Zubehör.

Bitte lass Kinder nie unbeaufsichtigt, wenn sie sich in der Hängematte befinden. Die Hängematte ist kein Spielzeug. Obwohl der Stoff widerstandsfähig gegen Schimmel und Entfärbung ist, vermeide die Hängematte über längere Zeit Sonne oder Regen auszusetzen. Wenn die Hängematte nicht benutzt wird, empfehlen wir dir, diese gut und völlig trocken aufzubewahren.

Aufhängung der Hängematte

Die Maße für die Aufhängung der Hängematte sind sehr individuell und hängen von den Gegebenheiten des ausgewählten Orts der anbringung ab. Die Hängematte an sich hat eine Gesamtlänge von insgesamt 3,20 m. Wichtig zu beachten ist, dass eine Hängematte mit Stäben unbedingt recht straff hängen sollte. Um die ideale Aufhängehöhe und den Aufhängeabstand herauszufinden kann folgende Formel genutzt werden.

$$\text{Aufhängehöhe} = \text{Aufhängeabstand} / 4$$





Somit sollte die Aufhängehöhe ca. 25% des Aufhängeabstands







HOBEA-Germany®

HOBEA-Germany GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 50
35440 Linden
Deutschland

Lagerverkauf & Retouren:
Am Surbach 14
35625 Hüttenberg
Deutschland

+49 (0) 6441 56996-0 
+49 (0) 6441 56996-19 
info@hobeade 
www.hobeade 

 hobeade_germany
 hobeade.germany
 hobeadegermany
 hobeade-germanyDE